

каталог
шинной продукции
tyres catalogue

2016



ЕКАМА
Т О Р Г О В Ы Й Д О М

Содержание каталога

Catalogue content

2

Легковые шины
Passenger car tyres

16

Легкогрузовые шины
Light truck tyres

21

Грузовые шины
Truck tyres

30

**Цельнометаллокордные
шины**
All steel tyres

38

**Сельскохозяйственные
и специальные шины**
Agricultural & special tyre

45

Справочная информация
Supplemental information


Passenger car tyres

Легковые
шины

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12"	135/80R12	9	KAMA-204	68	T	TL	Комбинированная	Всесезонный	190	521 ± 5	140	239 ± 2	4,7	315	2,5	4,00B	ЛБ	135-12	ЛК-35-11,7			ГОСТ 4754
	16	KAMA-503	68	Q	TL	Комбинированная	Зимний		160	521 ± 8	140	239 ± 3	5,0	315	2,5	4,00B	ЛБ	135-12	ЛК-35-11,7	M+S, 3PMSF	128	ГОСТ 4754
13"	155/65R13	21	KAMA EURO-236	73	T	TL	Комбинированная	Всесезонный	190	532 ± 5	157	242 ± 2	4,8	365	2,6	4 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-120-00148990
	22	KAMA EURO-518	73	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	532 ± 9	157	244 ± 4	5,5	365	2,6	4 ^{1/2} J, 4.50B	ЛБ			M+S, 3PMSF	86	TY 2521-111-00148990
175/70R13	9	KAMA-BREEZE	82	T	TL	Комбинированная	Дорожный направленный		190	584 ± 6	177	263 ± 3	7,2	475	2,5	5 J	ЛБ					TY 2521-171-00148990
	19	KAMA EURO-129	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	576 ± 6	177	260 ± 3	6,7	475	2,5	5 J, 5 ^{1/2} J	ЛБ	УК-13M	ЛК-35-11,7			TY 2521-117-00148990
	10	KAMA-205	82	T	TL	Комбинированная	Всесезонный		190	584 ± 6	177	263 ± 3	6,6	475	2,5	5 J	ЛБ	УК-13M	ЛК-35-11,7			TY 2521-023-00148990
	10	KAMA-217	82	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	576 ± 6	177	261 ± 3	6,8	475	2,5	5 ^{1/2} J	ЛБ	УК-13M	ЛК-35-11,7			TY 2521-063-00148990
	20	KAMA EURO-224	82	T	TL	Комбинированная	Всесезонный		190	581 ± 6	177	262 ± 3	6,9	475	2,6	5 J, 5 ^{1/2} J, 5.00B, 5.50B	ЛБ	УК-13M	ЛК-35-11,7			TY 2521-069-00148990
	16	KAMA-505	82	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	576 ± 9	177	261 ± 4	7,1	475	2,6	5 J, 5 ^{1/2} J	ЛБ	УК-13M	ЛК-35-11,7	M+S, 3PMSF	96	TY 2521-105-00148990
	22	KAMA EURO-519	82	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	578 ± 9	178	264 ± 4	7,3	475	2,6	5.00B, 5 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	TY 2521-016-98358561
14"	175/65R14	9	KAMA-BREEZE	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный направленный	210	584 ± 6	177	265 ± 3	7,0	475	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ					TY 2521-176-00148990
	19	KAMA EURO-129	82	T	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		190	584 ± 6	177	266 ± 3	7,0	475	2,6	5 J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-119-00148990
	19	KAMA EURO-129	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	584 ± 6	177	266 ± 3	7,0	475	2,6	5 J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-119-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	584 ± 6	177	265 ± 3	7,0	475	2,6	5 J	ЛБ					TY 2521-057-98358561
	10	KAMA-217	82	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	584 ± 6	177	265 ± 3	7,0	475	2,5	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-045-00148990
	16	KAMA-505	82	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	584 ± 9	177	267 ± 4	7,2	475	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	TY 2521-112-00148990
	22	KAMA EURO-519	82	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	584 ± 9	177	265 ± 4	7,6	475	2,6	5.00B, 5 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	TY 2521-052-98358561
	25	Viatti Brina	82	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	581 ± 10	177	265 ± 4	7,4	475	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ			M+S, 3PMSF		TY 2521-159-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	82	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	584 ± 10	177	268 ± 4	7,7	475	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ			M+S, 3PMSF	89	TY 2521-158-98358561
175/70R14	9	KAMA-BREEZE	84	T	TL	Комбинированная	Дорожный направленный		190	602 ± 6	177	272 ± 3	7,2	500	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ					TY 2521-183-00148990
	19	KAMA EURO-129	84	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	602 ± 6	177	273 ± 3	6,8	500	2,6	5 J	ЛБ					TY 2521-135-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	84	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	596 ± 10	177	273 ± 4	7,8	500	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ					TY 2521-170-98358561
	22	KAMA EURO-519	84	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	604 ± 9	177	276 ± 4	7,9	500	2,6	5.00B, 5 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	TY 2521-173-00148990
	25	Viatti Brina	84	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	597 ± 9	177	272 ± 4	7,8	500	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ			M+S, 3PMSF		TY 2521-171-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	84	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	600 ± 9	177	274 ± 4	8,0	500	2,6	5 J, 5.00B	ЛБ			M+S, 3PMSF	92	TY 2521-169-98358561
185/60R14	9	KAMA-BREEZE	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный направленный		210	578 ± 6	189	266 ± 3	7,2	475	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-182-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	575 ± 6	189	264 ± 3	7,7	475	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-162-98358561
	19	KAMA EURO-129	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	578 ± 6	189	265 ± 3	7,3	475	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-118-00148990
	20	KAMA EURO-224	82	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	578 ± 6	189	264 ± 3	6,9	475	2,6	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-070-00148990
	11	KAMA-208	82	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	578 ± 6	189	264 ± 3	7,7	475	2,5	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-020-00148990
	22	KAMA EURO-519	82	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	580 ± 9	189	267 ± 4	7,8	475	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	TY 2521-185-00148990
	16	KAMA-505	82	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	578 ± 9	189	265 ± 4	7,4	475	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7	M+S, 3PMSF	112	TY 2521-116-00148990
	25	Viatti Brina	82	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	576 ± 9	189	264 ± 4	7,7	475	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		TY 2521-161-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	82	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	578 ± 9	189	266 ± 4	7,9	475	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	88	TY 2521-160-98358561
185/65R14	9	KAMA-BREEZE	86	H	TL	Комбинированная	Дорожный направленный		210	596 ± 6	189	267 ± 3	7,5	530	2,6	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ					TY 2521-172-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	86	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	593 ± 10	189	273 ± 4	7,9	530	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-164-98358561
	19	KAMA EURO-129	86	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	596 ± 6	189	270 ± 3	7,2	530	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-145-00148990
	21	KAMA EURO-236	86	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	596 ± 4	189	270 ± 3	6,9	530	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-104-00148990
	11	KAMA-230	86	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	596 ± 6	189	267 ± 3	7,2	530	2,6	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-065-00148990
	22	KAMA EURO-519	86	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	596 ± 9	189	270 ± 4	7,8	530	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	TY 2521-130-00148990
	25	Viatti Brina	86	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	593 ± 10	189	271 ± 4	8,0	530	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		TY 2521-165-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	86	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	596 ± 10	189	275 ± 4	8,2	530	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	91	TY 2521-163-98358561
185/70R14	9	KAMA-BREEZE	88	T	TL	Комбинированная	Дорожный направленный		190	616 ± 6	189	277 ± 3	7,8	560	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-178-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	88	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	612 ± 10	189	279 ± 4	8,0	560	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-168-98358561
	21	KAMA EURO-236	88	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	616 ± 6	189	279 ± 3	7,5	560	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ	УК-14M	ЛК-35-11,7			TY 2521-094-00148990
	22	KAMA EURO-519	88	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный		190	616 ± 9	189	279 ± 4	8,1	560	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	TY 2521-140-00148990
	25	Viatti Brina	88	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	613 ± 9	189	280 ± 4	8,4	560	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		TY 2521-167-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	88	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	619 ± 9	189	281 ± 4	8,6	560	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	94	TY 2521-166-98358561
15"	185/55R15	23	Viatti Strada Asimmetrico	82	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	210	585 ± 6	194	271 ± 3	7,9	475	2,6	6 J	ЛБ					TY 2521-206-98358561
	25	Viatti Brina	82	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	589 ± 9	194	273 ± 4	8,3	475	2,6	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		TY 2521-220-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	82	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	589 ± 9	194	273 ± 4	8,5	475	2,6	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	89	TY 2521-215-98358561
185/60R15	23	Viatti Strada Asimmetrico	84	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	603 ± 6	189	277 ± 3	7,7	500	2,6	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ					TY 2521-033-98358561
	21	KAMA EURO-236	84	H	TL	Комбинированная	Всесезонный		210	603 ± 6	189	276 ± 3	7,8	500	2,6	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ	185-15	ЛК-35-11,7			TY 2521-098-00148990
	25	Viatti Brina	84	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	600 ± 9	189	274 ± 4	7,9	500	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		TY 2521-098-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	84	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный		190	603 ± 9	189	276 ± 4	8,1	500	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	92	TY 2521-062-98358561
185/65R15	23	Viatti Strada Asimmetrico	88	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный		210	615 ± 6	189	281 ± 3	8,1	560	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-078-98358561

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15°	195/65R15	9	KAMA-BREEZE	91	H	TL	Комбинированная	Дорожный направленный	210	635 ± 6	201	287 ± 3	9,1	615	2,6	6 J	ЛБ					TY 2521-179-00148990
	19	KAMA EURO-129	91	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	210	635 ± 6	201	288 ± 3	8,4	615	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-128-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	91	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	210	635 ± 6	201	287 ± 3	8,8	615	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-163-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	91	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	635 ± 6	201	287 ± 3	8,7	615	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-163-00148990
	12	KAMA-NIKOLA	91	H	TL	Комбинированная	Всесезонный	210	635 ± 6	206	288 ± 3	9,5	615	2,5	6 J, 6 ^{1/2} J	ЛБ	185-15	ЛК-35-11,7				TY 38.604-11-66
	12	KAMA-234	91	H	TL	Комбинированная	Всесезонный	210	635 ± 6	201	285 ± 3	9,1	615	2,6	6 J	ЛБ	185-15	ЛК-35-11,7				TY 2521-092-00148990
	16	KAMA-505	91	Q	TL	Комбинированная	Зимний направленный	160	635 ± 10	201	290 ± 4	9,4	615	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	112	TY 2521-110-00148990
	22	KAMA EURO-519	91	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный	190	635 ± 9	201	288 ± 4	9,1	615	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	112	TY 2521-139-00148990
	25	Viatti Brina	91	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	637 ± 10	201	290 ± 4	9,0	615	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-166-00148990
	26	Viatti Brina Nordico	91	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	635 ± 10	201	290 ± 4	9,2	615	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	97	TY 2521-064-98358561
205/60R15	19	KAMA EURO-129	91	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	627 ± 6	209	284 ± 3	9,2	615	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-146-00148990
	22	KAMA EURO-519	91	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный	190	627 ± 9	209	285 ± 4	9,2	615	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	112	TY 2521-141-00148990
205/65R15	9	KAMA-BREEZE	94	T	TL	Комбинированная	Дорожный направленный	190	647 ± 6	209	288 ± 3	9,0	670	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-180-00148990
	19	KAMA EURO-129	94	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	210	647 ± 6	209	293 ± 3	8,8	670	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-127-00148990
	19	KAMA EURO-129	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	647 ± 6	209	293 ± 3	9,2	670	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-127-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	94	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	210	647 ± 6	209	294 ± 3	9,4	670	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-210-98358561
	23	Viatti Strada Asimmetrico	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	647 ± 6	209	294 ± 3	9,4	670	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-210-98358561
	22	KAMA EURO-519	94	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный	190	647 ± 10	209	293 ± 4	9,9	670	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	112	TY 2521-142-00148990
	25	Viatti Brina	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	650 ± 9	209	295 ± 4	9,6	670	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-103-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	651 ± 9	209	296 ± 4	9,8	670	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-065-98358561
	24	Viatti Bosco A/T	96	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	669 ± 7	209	304 ± 3	10,4	710	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-184-00148990
	13	KAMA-232	95	T	TL	Комбинированная	Всесезонный	190	669 ± 7	209	300 ± 3	10,9	690	2,5	6 J, 6 ^{1/2} J	ЛБ	185-15	ЛК-35-11,7				TY 2521-084-00148990
27	Viatti Bosco Nordico	96	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	669 ± 10	209	305 ± 5	11,5	710	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	102	TY 2521-108-98358561	
	28	Viatti Bosco S/T	96	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	669 ± 10	209	306 ± 5	11,3	710	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-109-98358561
205/75R15	24	Viatti Bosco A/T	97	T	TL	Комбинированная	Дорожный	190	686 ± 7	203	309 ± 3	11,3	730	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ						TY 2521-133-98358561
	17	KAMA EURO-228	97	T	TL	Комбинированная	Всесезонный	190	691 ± 8	203	309 ± 3	11,3	730	2,6	5 ^{1/2} J, 6 J	ЛБ	185-15	ЛК-35-11,7	M+S			TY 2521-074-00148990
	20	KAMA-515	97	Q	TL	Комбинированная	Зимний направленный	160	689 ± 10	203	307 ± 5	11,7	730	2,5	6 J, 6 ^{1/2} J	ЛБ	185-15	ЛК-35-11,7	M+S, 3PMSF	132	TY 2521-032-00148990	
	27	Viatti Bosco Nordico	97	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	689 ± 10	203	311 ± 5	12,0	730	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ				M+S, 3PMSF	105	TY 2521-134-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	97	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	689 ± 10	203	311 ± 5	11,7	730	2,6	5 ^{1/2} J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-135-98358561
235/75R15	13	И-520 ПИЛИГРИМ	105	S	TL	Комбинированная	Всесезонный	180	742 ± 7	234	330 ± 3	17,6	925	2,5	6 ^{1/2} J	ЛБ	8,40-15	ЛК-35-11,7				TY 38.604-11-61
	17	И-511	88	Q	TT	Комбинированная	Зимний	160	686 ± 10	178	315 ± 5	11,7	560	2,5	5 J	ЛК	6,95-16	ЛК-35-16,5	M+S, 3PMSF	144	TY 38.604-11-56	
185/75R16	13	KAMA-232	95	T	TL	Комбинированная	Всесезонный	190	684 ± 7	184	309 ± 3	10,8	690	2,5	5 J, 5 ^{1/2} J	ЛБ	175-16	ЛК-35-16,5				TY 2521-086-00148990
205/55R16	19	KAMA EURO-129	91	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	632 ± 6	214	287 ± 3	9,4	615	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ						TY 2521-126-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	91	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	632 ± 6	214	289 ± 3	9,4	615	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ						TY 2521-169-00148990
	22	KAMA EURO-519	91	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный	190	638 ± 9	214	288 ± 4	9,2	615	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ				M+S, 3PMSF	136	TY 2521-107-00148990
	25	Viatti Brina	91	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	633 ± 9	214	293 ± 4	9,7	615	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-167-00148990
	26	Viatti Brina Nordico	91	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	633 ± 9	214	289 ± 4	9,9	615	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ				M+S, 3PMSF	92	TY 2521-023-98358561
	19	KAMA EURO-129	92	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	210	652 ± 7	209	296 ± 3	9,2	630	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-134-00148990
205/60R16	19	KAMA EURO-129	92	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	652 ± 7	209	296 ± 3	9,3	630	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-134-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	92	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	647 ± 6	209	294 ± 3	9,5	630	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-066-98358561
	22	KAMA EURO-519	92	T	TL	Комбинированная	Зимний направленный	190	652 ± 9	209	298 ± 4	10,3	630	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	112	TY 2521-151-00148990
	25	Viatti Brina	96	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	655 ± 10	212	297 ± 5	10,5	710	3,0	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-175-00148990
	26	Viatti Brina Nordico	92	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	651 ± 10	209	299 ± 4	9,6	630	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	99	TY 2521-050-98358561
	23	Viatti Strada Asimmetrico	95	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	668 ± 6	209	303 ± 3	10,0	690	2,6	6 J	ЛБ						TY 2521-067-98358561
25	Viatti Brina	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	672 ± 10	209	306 ± 5	11,6	690	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF		TY 2521-181-00148990	
	26	Viatti Brina Nordico	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	672 ± 10	209	302 ± 5	9,9	690	2,6	6 J	ЛБ				M+S, 3PMSF	102	TY 2521-051-98358561
205/70R16	18	KAMA-FLAME	91	Q	TL	Комбинированная	Зимний	160	686 ± 10	206	310 ± 5	11,4	615	2,5	6 J, 6 ^{1/2} J	ЛБ	6,95-16	ЛК-35-16,5	M+S, 3PMSF			TY 2521-003-00148990
215/55R16	19	KAMA EURO-129	93	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17"	205/50R17	23	Viatti Strada Asimmetrico	93	H	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	210	638 ± 6	214	297 ± 3	9,9	650	3,0	6 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-244-98358561
	25	Viatti Brina	93	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	642 ± 10	214	298 ± 4	10,2	650	3,0	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		99	TY 2521-245-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	93	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	642 ± 10	214	298 ± 4	10,2	650	3,0	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		99	TY 2521-246-98358561
	23	Viatti Strada Asimmetrico	91	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	646 ± 6	226	297 ± 3	9,9	615	2,6	7 J	ЛБ						TY 2521-099-98358561
	25	Viatti Brina	91	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	645 ± 10	226	296 ± 4	10,2	615	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-086-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	91	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	648 ± 10	226	297 ± 4	10,4	615	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		99	TY 2521-085-98358561
	215/55R17	24	Viatti Bosco A/T	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный	240	667 ± 7	226	309 ± 3	11,3	670	2,6	7 J	ЛБ					TY 2521-116-98358561
	23	Viatti Strada Asimmetrico	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	667 ± 7	226	306 ± 3	11,1	670	2,6	7 J	ЛБ						TY 2521-101-98358561
	25	Viatti Brina	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	665 ± 10	226	306 ± 5	11,4	670	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-087-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	667 ± 10	226	307 ± 5	11,6	670	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		102	TY 2521-091-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	667 ± 10	226	308 ± 5	12,0	670	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		103	TY 2521-117-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	667 ± 10	226	309 ± 5	11,8	670	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-118-98358561
	215/60R17	24	Viatti Bosco A/T	96	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	686 ± 7	221	316 ± 3	11,9	710	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-144-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	96	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	688 ± 10	221	316 ± 4	12,7	710	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		105	TY 2521-194-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	96	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	688 ± 10	221	316 ± 4	12,5	710	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-195-98358561
	225/45R17	19	KAMA EURO-129	91	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	634 ± 6	225	291 ± 3	10,4	615	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-019-98358561
	19	KAMA EURO-129	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	634 ± 6	225	291 ± 3	10,4	670	3,0	7 ^{1/2} J	ЛБ						TY 2521-014-98358561
	23	Viatti Strada Asimmetrico	91	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	634 ± 6	225	292 ± 3	9,8	615	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ						TY 2521-168-00148990
	23	Viatti Strada Asimmetrico	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	634 ± 6	225	292 ± 3	9,6	670	3,0	7 ^{1/2} J	ЛБ						TY 2521-168-00148990
	25	Viatti Brina	94	Q	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	160	634 ± 9	225	292 ± 4	10,0	670	3,0	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-177-00148990
	26	Viatti Brina Nordico	91	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	634 ± 10	225	292 ± 4	10,1	615	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		97	TY 2521-089-98358561
	225/50R17	23	Viatti Strada Asimmetrico	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	654 ± 7	233	300 ± 3	11,0	670	2,6	7 J	ЛБ					TY 2521-082-98358561
	25	Viatti Brina	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	655 ± 10	233	300 ± 4	11,4	670	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-084-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	659 ± 10	233	302 ± 5	11,6	670	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		100	TY 2521-083-98358561
	225/60R17	24	Viatti Bosco A/T	99	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	701 ± 7	228	318 ± 3	13,1	775	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-139-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	99	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	704 ± 11	228	322 ± 5	13,8	775	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		108	TY 2521-140-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	99	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	704 ± 11	228	321 ± 5	13,5	775	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-141-98358561
225/65R17	24	Viatti Bosco A/T	102	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	725 ± 7	228	326 ± 3	12,4	850	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ						TY 2521-174-00148990
	27	Viatti Bosco Nordico	102	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	722 ± 11	228	329 ± 5	13,8	850	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		110	TY 2521-137-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	102	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	722 ± 11	228	329 ± 5	13,6	850	2,6	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-138-98358561
	235/45R17	23	Viatti Strada Asimmetrico	94	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	644 ± 6	236	299 ± 3	10,4	670	2,6	8 J	ЛБ					TY 2521-040-98358561
	25	Viatti Brina	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	641 ± 9	236	298 ± 4	11,1	670	2,6	8 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-093-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	94	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	645 ± 9	236	300 ± 4	11,3	670	2,6	8 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		98	TY 2521-092-98358561
	235/55R17	24	Viatti Bosco A/T	99	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	690 ± 7	245	314 ± 3	12,9	775	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-170-00148990
	27	Viatti Bosco Nordico	99	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	690 ± 10	245	316 ± 5	14,2	775	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		105	TY 2521-142-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	99	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	690 ± 10	245	316 ± 5	13,9	775	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-143-98358561
	235/65R17	24	Viatti Bosco A/T	104	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	735 ± 7	240	333 ± 3	14,7	900	2,6	7 J	ЛБ					TY 2521-136-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	104	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	735 ± 11	240	334 ± 5	15,2	900	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		113	TY 2521-119-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	104	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	735 ± 11	240	335 ± 5	15,0	900	2,6	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-120-98358561
	245/45R17	23	Viatti Strada Asimmetrico	95	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	652 ± 7	243	298 ± 3	11,1	690	2,6	8 J	ЛБ					TY 2521-100-98358561
	25	Viatti Brina	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	652 ± 10	243	297 ± 4	11,3	690	2,6	8 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-090-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	652 ± 10	243	298 ± 4	11,5	690	2,6	8 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		99	TY 2521-088-98358561
	255/60R17	24	Viatti Bosco A/T	106	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	735 ± 7	260	335 ± 3	15,0	950	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-196-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	106	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	736 ± 11	260	335 ± 5	15,9	950	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		112	TY 2521-197-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	106	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	736 ± 11	260	335 ± 5	15,6	950	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-198-98358561
	265/65R17	24	Viatti Bosco A/T	112	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	772 ± 8	272	346 ± 3	17,3	1120	2,6	8 J	ЛБ					TY 2521-110-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	112	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	772 ± 12	272	347 ± 5	17,7	1120	2,6	8 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		118	TY 2521-111-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	112	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	772 ± 12	272	347 ± 5	17,4	1120	2,6	8 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-112-98358561
18"	225/45R18	23	Viatti Strada Asimmetrico	95	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	656 ± 6	225	307 ± 3	10,3	690	3,0	7 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-174-98358561
	25	Viatti Brina	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	655 ± 10	225	306 ± 4	10,9	690	3,0	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-173-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	659 ± 10	225	308 ± 4	11,1	690	3,0	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		100	TY 2521-172-98358561
	225/55R18	24	Viatti Bosco A/T	102	V	TL	Комбинированная	Дорожный	240	701 ± 7	233	324 ± 3	12,3	850	3,0	7 J	ЛБ					TY 2521-113-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	102	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	704 ± 11	233	325 ± 5	13,4	850	3,0	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		108	TY 2521-114-98358561
	28	Viatti Bosco S/T	102	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	704 ± 11	233	325 ± 5	13,2	850	3,0	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-115-98358561
	235/40R18	23	Viatti Strada Asimmetrico	95	V	TL	Комбинированная	Дорожный асимметричный	240	641 ± 6	241	301 ± 3	10,3	690	3,0	8 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-176-98358561
	25	Viatti Brina	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	641 ± 9	241	301 ± 4	10,9	690	3,0	8 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF			TY 2521-177-98358561
	26	Viatti Brina Nordico	95	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	645 ± 9	241	302 ± 4	11,1	690	3,0	8 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		98	TY 2521-175-98358561
	235/55R18	24	Viatti Bosco A/T	100	H	TL	Комбинированная	Дорожный	210	714 ± 7	245	329 ± 3	12,5	800	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ					TY 2521-185-98358561
	27	Viatti Bosco Nordico	100	T	TL	Комбинированная	Зимний асимметричный	190	715 ± 10	245	330 ± 5	13,7	800	2,6	7 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		109	TY 2



- 1 Логотип производителя.
- 2 **PLIES: SIDEWALL 1 NYLON; TREAD 2 STEEL + 2 NYLON** – применяемые материалы и число слоев в каркасе и бреkerе.
- 3 Направление вращения (только для шин с направленным рисунком протектора), пиктограмма может дублироваться надписью «Rotation».
- 4 Знак официального утверждения с номером страны, выдавшей сертификат и соответствующим номером сертификата.
- 5 **RADIAL** – обозначение радиальной конструкции шины.
- 6 **195/65R15** – обозначение типоразмера шины.
- 7 **91** – индекс нагрузки – цифровой код, обозначающий максимальную нагрузку на шину.
- 8 **H** – категория скорости – буквенный код, обозначающий максимальную скорость шины.
- 9 **ГОСТ** или **TU** – обозначение нормативного документа, по которому изготавливается шина.
- 10 Обозначение сертификата соответствия ГОСТ РФ.
- 11 **MAX. LOAD 695LBS (315kg); AT 36PSI (260kPa) MAX PRESS** – максимальная нагрузка в фунтах (кгс) при максимальном давлении в шине в фунтах/кв. дюйм (кПа).
- 12 **TWI** – место расположения индикатора износа.
- 13 **OUTSIDE** – внешняя сторона шин с асимметричным рисунком протектора, внутренняя сторона шины обозначается надписью «**INSIDE**».
- 14 **3500** – дата изготовления, состоящая из четырех цифр, из которых первые две обозначают порядковый номер недели, а вторые две – год изготовления.
- 15 **MADE IN RUSSIA** – название страны-изготовителя.
- 16 **HK-129** – модель шины.
- 17 **KAMA EURO** – торговая марка.
- 18 **STEEL** – шина с металлокордным бреkerом.
- 19 **TUBELESS** – обозначение бескамерной шины. **TUBE TYPE** – камерная шина (может не указываться).

Passenger car tyres lettering

- 1 Logotype of the manufacturer.
- 2 **PLIES: SIDEWALL 1 NYLON; TREAD 2 STEEL + 2 NYLON** – used materials and ply rating of carcass and belt.
- 3 **Direction of rotation** (for unidirectional tyres only), the pictogram may overlap with a "Rotation" inscription.
- 4 Approval mark with number of the country issuing the certificate and corresponding number of the certificate.
- 5 **RADIAL** – designation of radial construction of the tyre.
- 6 **195/65R15** – tyre size designation.
- 7 **91** – load index – digital code designating maximum tyre load.
- 8 **H** – speed rating – letter code designating maximum tyre speed.
- 9 **GOST** or **TU** – designation of regulatory document according to which the tyre is produced.
- 10 Designation of RF GOST Certificate of Conformity.
- 11 **MAX. LOAD 695LBS (315kg); AT 36PSI (260kPa) MAX PRESS** – maximum load in lbs (kgf) at maximum tyre inflation pressure in psi (kPa).
- 12 **TWI** – location of tread wear indicator.
- 13 **OUTSIDE** – outer side of a tyre with asymmetric tread pattern, tyre inner side is marked by "INSIDE" inscription.
- 14 **3500** – manufacturing date of 4 digits, the first two showing the week number and the second two showing the year of manufacture.
- 15 **MADE IN RUSSIA** – name of the country of origin.
- 16 **HK-129** – tyre model.
- 17 **KAMA EURO** – brand name.
- 18 **STEEL** – tyre with steel cord belt.
- 19 **TUBELESS** – designation of the tubeless tyre. **TUBE TYPE** in case of tube application (may not be indicated).

KAMA-BREEZE

Рисунок протектора:
дорожный направленный

Tread pattern:
road directional



175/70R13	82	T
175/65R14	82	H
175/70R14	84	T
185/60R14	82	H



185/65R14	86	H
185/70R14	88	T
195/65R15	91	H
205/65R15	94	T

KAMA-204

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



135/80R12	68	T
-----------	----	---

KAMA-205



KAMA-205

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



175/70R13 82 T

KAMA-208



KAMA-208

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



185/60R14 82 H

KAMA-217



KAMA-217

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



175/70R13 82 H
175/65R14 82 H

KAMA-230



KAMA-230

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



185/65R14 86 H



KAMA-NIKOLA

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



195/65R15 91 H

И-520 ПИЛИГРИМ



Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



235/75R15 105 S



KAMA-234

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



195/65R15 91 H

KAMA-232



Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



205/70R15 95 T
185/75R16 95 T

KAMA-214



KAMA-214

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



215/65R16 102 Q

KAMA-219



KAMA-219

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



225/75R16 104 R

KAMA-235



KAMA-235

Рисунок протектора:
всесезонный направленный

Tread pattern:
all season directional



215/70R16 99 H

KAMA-221



KAMA-221

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



235/70R16 109 S

KAMA-503



KAMA-503

Рисунок протектора:
зимний

Tread pattern:
winter



135/80R12 68 Q

KAMA-515



KAMA-515

Рисунок протектора:
зимний направленный

Tread pattern:
winter directional



205/75R15 97 Q
215/65R16 102 Q

KAMA-505



KAMA-505

Рисунок протектора:
зимний направленный

Tread pattern:
winter directional



175/70R13 82 T
175/65R14 82 T
185/60R14 82 T
195/65R15 91 Q

И-511



И-511

Рисунок протектора:
зимний

Tread pattern:
winter



175/80R16 88 Q

KAMA-FLAME



KAMA-FLAME

Рисунок протектора:
зимний нешипуемый

Tread pattern:
winter



205/70R16 91 Q



KAMA EURO-129

Рисунок протектора:
дорожный асимметричный

Tread pattern:
road asymmetrical

KAMA EURO-129

175/70R13	82	H	205/60R15	91	V
175/65R14	82	T	205/65R15	94	H
175/65R14	82	H	205/65R15	94	V
175/70R14	84	H	205/55R16	91	V
185/60R14	82	H	205/60R16	92	H
185/65R14	86	H	205/60R16	92	V
195/55R15	85	H	215/55R16	93	V
195/55R15	85	V	215/60R16	95	V
195/60R15	88	V	225/45R17	91	V
195/65R15	91	H	225/45R17	94	V

KAMA EURO-224



KAMA EURO-224

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



175/70R13	82	T
185/60R14	82	H

KAMA EURO-236



KAMA EURO-236

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



155/65R13	73	T	185/70R14	88	H
185/65R14	86	H	185/60R15	84	H
			185/65R15	88	H

KAMA EURO-228



KAMA EURO-228

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



205/75R15	97	T
-----------	----	---

KAMA EURO-517



KAMA EURO-517

Рисунок протектора:
зимний нешипуный

Tread pattern:
winter studless



205/75R15	97	Q
-----------	----	---



KAMA EURO-518

Рисунок протектора:
зимний направленный

Tread pattern:
winter directional



155/65R13 73 T



KAMA EURO-519

Рисунок протектора:
зимний направленный

Tread pattern:
winter directional



175/70R13	82	T	185/65R15	88	T
175/65R14	82	T	195/55R15	85	T
175/70R14	84	T	195/60R15	88	T
185/60R14	82	T	195/65R15	91	T
185/65R14	86	T	205/60R15	91	T
185/70R14	88	T	205/65R15	94	T
			205/55R16	91	T
			205/60R16	92	T



Viatti Strada Asimmetrico

Рисунок протектора:
дорожный асимметричный

Tread pattern:
road asymmetrical



175/65R14	82	H
175/70R14	84	H
185/60R14	82	H
185/65R14	86	H
185/70R14	88	H
185/55R15	82	H
185/60R15	84	H
185/65R15	88	H
195/50R15	82	V
195/55R15	85	V
195/60R15	88	V
195/65R15	91	H
195/65R15	91	V
205/65R15	94	H
205/65R15	94	V
205/55R16	91	V
205/60R16	92	V



205/65R16	95	V
215/55R16	93	V
215/60R16	95	V
225/55R16	95	V
225/60R16	98	V
205/50R17	93	H
215/50R17	91	V
215/55R17	94	V
225/45R17	91	V
225/45R17	94	V
225/50R17	94	V
235/45R17	94	V
245/45R17	95	V
225/45R18	95	V
235/40R18	95	V
255/45R18	103	V



Viatti Bosco A/T

Рисунок протектора:
дорожный

Tread pattern:
road



Viatti Brina

Рисунок протектора:
зимний асимметричный нешипуемый

Tread pattern:
winter asymmetrical studless

	↓	↻		↓	↻
205/70R15	96	H	235/55R17	99	H
205/75R15	97	T	235/65R17	104	H
215/65R16	98	H	255/60R17	106	H
215/70R16	100	H	265/65R17	112	H
235/60R16	100	H	225/55R18	102	V
245/70R16	107	H	235/55R18	100	H
215/55R17	94	V	235/60R18	103	H
215/60R17	96	H	255/55R18	109	H
225/60R17	99	H	265/60R18	110	H
225/65R17	102	H			

	↓	↻		↓	↻
175/65R14	82	T	205/65R16	95	T
175/70R14	84	T	215/55R16	93	T
185/60R14	82	T	215/60R16	95	T
185/65R14	86	T	225/55R16	95	T
185/70R14	88	T	225/60R16	98	T
185/55R15	82	T	205/50R17	93	T
185/60R15	84	T	215/50R17	91	T
185/65R15	88	T	215/55R17	94	T
195/50R15	82	T	225/45R17	94	Q
195/55R15	85	T	225/50R17	94	T
195/60R15	88	T	235/45R17	94	T
195/65R15	91	T	245/45R17	95	T
205/65R15	94	T	225/45R18	95	T
205/55R16	91	T	235/40R18	95	T
205/60R16	96	T	255/45R18	103	T



Viatti Brina Nordico

Рисунок протектора:
зимний асимметричный

Tread pattern:
winter asymmetrical

	↓	↻
175/65R14	82	T
175/70R14	84	T
185/60R14	82	T
185/65R14	86	T
185/70R14	88	T
185/55R15	82	T
185/60R15	84	T
185/65R15	88	T
195/50R15	82	T
195/55R15	85	T
195/60R15	88	T
195/65R15	91	T
205/65R15	94	T
205/55R16	91	T
205/60R16	92	T

	↓	↻
205/65R16	95	T
215/55R16	93	T
215/60R16	95	T
225/55R16	95	T
225/60R16	98	T
205/50R17	93	T
215/50R17	91	T
215/55R17	94	T
225/45R17	91	T
225/50R17	94	T
235/45R17	94	T
245/45R17	95	T
225/45R18	95	T
235/40R18	95	T
255/45R18	103	T



Viatti Bosco Nordico

Рисунок протектора:
зимний асимметричный

Tread pattern:
winter asymmetrical

	↓	↻
205/70R15	96	T
205/75R15	97	T
215/65R16	98	T
215/70R16	100	T
235/60R16	100	T
245/70R16	107	T
215/55R17	94	T
215/60R17	96	T
225/60R17	99	T
225/65R17	102	T

	↓	↻
235/55R17	99	T
235/65R17	104	T
255/60R17	106	T
265/65R17	112	T
225/55R18	102	T
235/55R18	100	T
235/60R18	103	T
255/55R18	109	T
265/60R18	110	T



Viatti Bosco S/T

Рисунок протектора:
зимний асимметричный нешипуемый

Tread pattern:
winter asymmetrical studless

	↓	↻
205/70R15	96	T
205/75R15	97	T
215/65R16	98	T
215/70R16	100	T
235/60R16	100	T
245/70R16	107	T
215/55R17	94	T
215/60R17	96	T
225/60R17	99	T
225/65R17	102	T

	↓	↻
235/55R17	99	T
235/65R17	104	T
255/60R17	106	T
265/65R17	112	T
225/55R18	102	T
235/55R18	100	T
235/60R18	103	T
255/55R18	109	T
265/60R18	110	T

Light truck tyres

Легкогрузовые
шины

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
13"	185/75R13C	31	KAMA-231	96	N	54	Рад.	ТЛ	Комб.	Всесезонный	140	608±6	186	277±3	8,6	710		3,8	4 ^{1/2} J; 5 J; 5 ^{1/2} J; 6 J	ЛБ	УК-13М	ЛК-35-11,7			ТУ 2521-066-00148990	
14"	185R14C	34	KAMA EURO LCV-131	102/100	Q	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	160	650±6	188	293±3	9,9	850	800	4,6	5 J	ЛБ					ТУ 2521-212-98358561	
	35	Viatti Vettore Inverno	102/100	Q	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	160	650±9	188	293±4	10,2	850	800	4,6	5 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	120	ТУ 2521-213-98358561		
	36	Viatti Vettore Brina	102/100	Q	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	160	650±9	188	293±4	10,0	850	800	4,6	5 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-214-98358561		
	195R14C	34	KAMA EURO LCV-131	106/104	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	664±7	198	304±3	11,2	950	900	4,6	5 ^{1/2} J	ЛБ				ТУ 2521-081-98358561		
	35	Viatti Vettore Inverno	106/104	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	666±10	198	306±5	11,3	950	900	4,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	ТУ 2521-097-98358561		
	36	Viatti Vettore Brina	106/104	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	666±10	198	305±5	11,0	950	900	4,6	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-096-98358561		
15"	195/70R15C	34	KAMA EURO LCV-131	104/102	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	655±7	201	301±3	11,4	900	850	4,6	6 J	ЛБ					ТУ 2521-041-98358561	
	35	Viatti Vettore Inverno	104/102	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	657±10	201	298±4	11,5	900	850	4,6	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	120	ТУ 2521-148-98358561		
	36	Viatti Vettore Brina	104/102	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	657±10	201	298±4	11,2	900	850	4,6	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-149-98358561		
	205/70R15C	34	KAMA EURO LCV-131	106/104	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	669±7	209	309±3	11,6	950	900	4,6	6 J	ЛБ					ТУ 2521-137-00148990	
	35	Viatti Vettore Inverno	106/104	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	669±10	209	310±5	12,7	950	900	4,6	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	ТУ 2521-020-98358561		
	36	Viatti Vettore Brina	106/104	R	65	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	669±10	209	310±5	12,4	950	900	4,6	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-027-98358561		
	215/65R15C	34	KAMA EURO LCV-131	104/102	R	54	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	659±7	221	303±3	12,0	900	850	3,7	6 ^{1/2} J	ЛБ					ТУ 2521-124-98358561	
	35	Viatti Vettore Inverno	104/102	R	54	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	661±10	221	304±5	12,9	900	850	3,7	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	120	ТУ 2521-125-98358561		
	36	Viatti Vettore Brina	104/102	R	54	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	661±10	221	302±5	12,6	900	850	3,7	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-126-98358561		
	215/90-15C	32	Я-245-1	99	K	38	Диаг.	ТТ	Текстс.	Универсальн.	110	777±12	218	362±5	18,6	775		2,6	6 L		8,40-15	ЛК-35-16,5	M+S		ТУ 38.104108	
	225/85R15C	32	И-502	106	P	60	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальн.	150	768±12	240	355±5	18,6	950		4,1	6 ^{1/2} J		8,40-15	ЛК-35-16,5	M+S		ТУ 38.604-11-36	
	16"	175R16C	31	KAMA-218	98/96	M	54	Рад.	ТТ	Комб.	Всесезонный	130	684±7	178	314±3	12,3	750	710	3,8	5 J		175-16	ЛК-35-11,7	M+S	144	ТУ 2521-048-00148990
		185/75R16C	34	KAMA EURO LCV-131	104/102	N	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	140	684±7	184	317±3	11,6	900	850	4,8	5 ^{1/2} J	ЛБ					ТУ 2521-148-00148990
		36	Viatti Vettore Brina	104/102	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	684±10	184	311±4	11,6	900	850	4,8	5 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-205-98358561	
		34	KAMA EURO LCV-520	104/102	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	684±10	184	317±5	11,8	900	850	4,8	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	ТУ 2521-161-00148990	
33		KAMA-301	104/102	N	69	Рад.	ТЛ	Комб.	Всесезонный	140	684±7	184	316±3	11,0	900	850	4,8	5 J	ЛБ	175-16, 6.95-16	ЛК-35-11,7	M+S			ТУ 2521-010-00148990	
195/75R16C		34	KAMA EURO LCV-131	107/105	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	698±7	196	322±3	13,0	975	925	4,8	5 ^{1/2} J	ЛБ					ТУ 2521-150-00148990	
35		Viatti Vettore Inverno	107/105	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	699±10	196	325±5	12,3	975	925	4,8	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	ТУ 2521-024-98358561		
36		Viatti Vettore Brina	107/105	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	699±10	196	325±5	12,0	975	925	4,8	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-026-98358561		
205/75R16C		34	KAMA EURO LCV-131	110/108	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	714±7	203	328±3	12,9	1060	1000	4,8	5 ^{1/2} J; 6 J	ЛБ					ТУ 2521-138-00148990	
36		Viatti Vettore Brina	110/108	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	714±11	203	323±5	13,3	1060	1000	4,8	5 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-201-98358561		
34		KAMA EURO LCV-520	110/108	R	70	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	714±11	203	328±5	12,9	1060	1000	4,8	5 ^{1/2} J; 6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	112	ТУ 2521-143-00148990		
215/65R16C		35	Viatti Vettore Inverno	109/107	R	69	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	686±10	221	318±5	12,9	1030	975	4,8	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF	128	ТУ 2521-070-98358561	
36		Viatti Vettore Brina	109/107	R	69	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	686±10	221	318±5	12,6	1030	975	4,8	6 ^{1/2} J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-074-98358561		
34		KAMA EURO LCV-131	109/107	R	69	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	684±7	221	318±3	12,7	1030	975	4,8	6 ^{1/2} J	ЛБ					ТУ 2521-068-98358561		
215/75R16C		35	Viatti Vettore Inverno	116/114	R	77	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	730±11	216	329±5	14,8	1250	1180	5,4	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	120	ТУ 2521-199-98358561	
36		Viatti Vettore Brina	116/114	R	77	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	730±11	216	329±5	14,5	1250	1180	5,4	6 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-200-98358561		
34		KAMA EURO LCV-131	116/114	R	77	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	728±7	216	333±3	13,6	1250	1180	5,3	6 J	ЛБ					ТУ 2521-149-00148990		
225/75R16C		31	KAMA-218	121/120	N	83	Рад.	ТЛ	Комб.	Всесезонный	140	744±7	228	341±3	16,8	1450	1400	5,85	6 ^{1/2} J	ЛБ	6,50-16	ЛК-35-11,7	M+S	128	ТУ 2521-054-00148990	
	33	И-359	121/120	N	83	Рад.	ТЛ	Комб.	Универсальн.	140	744±11	228	343±5	17,4	1450	1400	5,85	6 ^{1/2} J	ЛБ, БП-11.3, АБ-35	6,50-16	ЛК-35-11,7	M+S	114	ТУ 38.604-11-30		
	235/65R16C	34	KAMA EURO LCV-131	115/113	R	69	Рад.	ТЛ	Комб.	Дорожный	170	710±7	240	328±3	15,4	1215	1150	4,8	6 J	ЛБ					ТУ 2521-145-98358561	
	35	Viatti Vettore Inverno	115/113	R	69	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	712±11	240	328±5	15,7	1215	1150	4,8	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF	130	ТУ 2521-146-98358561		
	36	Viatti Vettore Brina	115/113	R	69	Рад.	ТЛ	Комб.	Зимний	170	712±11	240	328±5	15,4	1215	1150	4,8	7 J	ЛБ			M+S, 3PMSF		ТУ 2521-147-98358561		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

1	Типоразмер	14	Статический радиус, мм.	1	Size	13	Section width, mm (max)
2	№ Страницы	15	Масса шины, кг. (± 5%) **	2	Page No.	14	Static radius, mm
3	Модель	16	Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг	3	Model	15	Tyre weight, kg(± 5%) **
4	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	17	Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг	4	Load index of a single/dual tyre maximum weight capability	16	Single tyre maximum load, kg
5	Индекс категории скорости	18	Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см ²	5	Speed rating	17	Dual tyre maximum load, kg
6	Индекс давления PSI	19	Обод рекомендуемый	6	Pressure index PSI	18	Inflation pressure corresponding to maximum load, kgf/cm2
7	Тип конструкции	20	Тип вентиля бескамерной шины	7	Type of construction	19	Recommended rim
8	Исполнение (ТЛ-бескамерное, ТТ-камерное)	21	Ездочая камера	8	Execution (TL-tubeless, TT-tube type)	20	Tubeless tyre valve type
9	Конструкция каркаса и брекера	22	Тип вентиля ездочой камеры	9	Carcass and belt construction	21	Inner tube
10	Тип рисунка протектора	23	Дополнительная маркировка	10	Tread pattern	22	Inner tube valve type
11	Максимальная скорость, км/ч*	24	Количество шипов, шт. ***	11	Maximum speed, km/h *	23	Additional marking
12	Наружный диаметр, мм	25	Нормативный документ	12	Outer diameter, mm	24	Stud quantity, pcs ***
13	Ширина профиля, мм. (не более)					25	Regulatory document

* Максимальная допустимая скорость для шины с шипами противоскольжения 130 км/ч


** Масса камерных шин указана с учетом веса камер

*** Ошиповка шин с универсальным и всесезонным рисунком протектора осуществляется по заявке потребителя

* Maximum permissible speed for a studded tyre is 130 km/h

** Indicated tube tyres weight includes tube weight

*** Tyres with universal and all-season tread pattern shall be studded at the customer's request



- 1 Знак соответствия продукции техническому регламенту.
- 2 **MAX. LOAD SINGLE 1654LBS (750 kg); AT 54PSI (375 kPa) MAX. LOAD DUAL 1565LBS (710 kg) AT 54PSI (375 kPa)** – максимальная нагрузка в фунтах (кгс) при максимальном давлении в шине в фунтах/кв. дюйм (кПа) (для одинарной/сдвоенной шин).
- 3 Знак официального утверждения с номером страны, выдавшей сертификат и соответствующим номером сертификата.
- 4 **RADIAL** – обозначение радиальной конструкции шины.
- 5 **205/75R16C** – обозначение типоразмера шины.
- 6 **110/108** – индекс нагрузки — цифровой код, обозначающий максимальную нагрузку на шину (для одинарной/сдвоенной шин).
- 7 **R** – категория скорости — буквенный код, обозначающий максимальную скорость шины.
- 8 **70PSI** – Индекс испытательного давления.
- 9 **TUBELESS** – обозначение бескамерной шины.
- 10 Для камерной шины обозначение TUBE TYPE (может не указываться).
- 11 **TWI** – место расположения индикатора износа.
- 12 **TREAD: 4 NYLON + 2 STEEL SIDEWALL: 3 NYLON** – применяемые материалы и число слоев в каркасе и брекре.
- 13 Направление вращения (только для шин с направленным рисунком протектора), пиктограмма может дублироваться надписью «Rotation».
- 14 Логотип производителя.
- 15 **KAMA EURO** – торговая марка.
- 16 **MADE IN RUSSIA** – название страны-изготовителя.
- 17 **HK-131** – модель шины.
- 18 **ГОСТ или ТУ** – обозначение нормативного документа, по которому изготавливается шина.

Light truck tyre lettering

- 1 Conformity mark.
- 2 **MAX. LOAD SINGLE 1654LBS (750 kg); AT 54PSI (375 kPa) MAX. LOAD DUAL 1565LBS (710 kg) AT 54PSI (375 kPa)** – maximum load in lbs (kgf) at maximum tyre inflation pressure in psi (kPa) (for single/dual tyres).
- 3 Approval mark with number of the country issuing the certificate and corresponding number of the certificate.
- 4 **RADIAL** – designation of radial construction of the tyre.
- 5 **205/75R16C** – tyre size designation.
- 6 **110/108** – load index – digital code designating maximum tyre load (for single/dual tyres).
- 7 **R** – speed rating – letter code designating maximum tyre speed.
- 8 **70PSI** – test pressure index.
- 9 **TUBELESS** – designation of the tubeless tyre.
- 10 TUBE TYPE designation in case of tube application (may not be indicated)
- 11 **TWI** – location of tread wear indicator.
- 12 **TREAD: 4 NYLON + 2 STEEL SIDEWALL: 3 NYLON** – used materials and ply rating of carcass and belt.
- 13 Direction of rotation (for unidirectional tyres only), the pictogram may overlap with a "Rotation" inscription.
- 14 Logotype of the manufacturer.
- 15 **KAMA EURO** – brand name.
- 16 **MADE IN RUSSIA** – name of the country of origin.
- 17 **HK-131** – tyre model.
- 18 **ГОСТ and ТУ** – regulatory document according to which the tyre is produced.



KAMA-218

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



175R16C	98	96	M
225/75R16C	121	120	N

KAMA-218



KAMA-231

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season



185/75R13C	96	N
------------	----	---

KAMA-231

Я-245-1



Я-245-1

Рисунок протектора:
универсальный

Tread pattern:
universal



215/90-15C

99 K



КАМА-301

Рисунок протектора:
всесезонный

Tread pattern:
all season




185/75R16C

104 102 N

КАМА-301

И-502



И-502

Рисунок протектора:
универсальный

Tread pattern:
universal



225/85R15C

106 P



И-359

Рисунок протектора:
универсальный

Tread pattern:
universal



225/75R16C

121 120 N

И-359



KAMA EURO LCV-131

Рисунок протектора:
дорожный

Tread pattern:
road



				215/65R15C	104	102	R
				185/75R16C	104	102	N
				195/75R16C	107	105	R
185R14C	102	100	Q	205/75R16C	110	108	R
195R14C	106	104	R	215/65R16C	109	107	R
195/70R15C	104	102	R	215/75R16C	116	114	R
205/70R15C	106	104	R	235/65R16C	115	113	R



KAMA EURO LCV-520

Рисунок протектора:
зимний

Tread pattern:
winter



185/75R16C	104	102	R
205/75R16C	110	108	R



Viatti Vettore Inverno

Рисунок протектора:
зимний

Tread pattern:
winter



185R14C	102	100	Q	195/75R16C	107	105	R
195R14C	106	104	R	215/65R16C	109	107	R
195/70R15C	104	102	R	215/75R16C	116	114	R
205/70R15C	106	104	R	235/65R16C	115	113	R
215/65R15C	104	102	R				



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16"	7.50R16	39	KAMA-312	124/122	L	105	–	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	120	802±12	199	341±5	1600	1500	7,4	6,00-16	–	7,50-16	*	160-16		+	–	ТУ 2521-247-98358561
17,5"	215/75R17.5	39	KAMA-202	124/123	M	99	–	Рад.	ТЛ	Комб.	Всесезонный	130	767±8	225	354±4	1600	1550	6,9	6,0х17,5	АБ	–	–	–	20,4	+	96	ТУ 38.604-11-74
18"	12.00R18	40	KAMA-431	135	J	64	–	Рад.	ТТ/ТЛ	Комб.	Пов. проходим.	100	1084±8	337	505±5	2180	–	4,5	228Г-457	–	12,00-18	*	205-457	–	+	–	ТУ 2521-249-98358561
20"	8.25R20	40	У-2	125/122	J	71	10	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	962±14	230	453±7	1650	1500	5,1	6,5-20	–	8,25-20	ГК-115	6,7-20	39,6	+	68/(102)	ГОСТ 5513-97
	41	KAMA-240	130/128	K	87	–	Рад.	ТТ	Комб.	Дорожный	110	962±14	230	453±7	1900	1800	6,1	6,5-20	–	8,25-20	ГК-115	6,7-20	36,1	+	–	ТУ 2521-227-98358561	
	9.00R20	41	И-Н142БМ	136/133	J	95	12	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1020±10	262	476±5	2240	2060	6,7	7,0-20	–	9,00-20	ГК-135	6,7-20	49,1	+	116	ТУ 38.104106
	41	И-Н142БМ	140/137	K	106	14	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	110	1020±10	262	476±5	2500	2300	7,4	7,0-20	–	9,00-20	ГК-135	6,7-20	52,7	+	116	ТУ 38.104106	
	42	О-40БМ	136/133	J	95	12	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1018±15	262	475±7	2240	2060	6,7	7,0-20	–	9,00-20	ГК-135	6,7-20	49,3	+	–	ТУ 2521-050-00148990	
	42	О-40БМ	140/137	J	105	14	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1018±15	262	475±7	2500	2300	7,4	7,0-20	–	9,00-20	ГК-135	6,7-20	52,7	+	–	ТУ 2521-050-00148990	
10.00R20	42	ОИ-73Б	146/143	K	116	16	Рад.	ТТ	Комб.	Дорожный	110	1052±16	275	491±7	3000	2725	8,2	7,5-20	–	10,00-20	ГК-145	7,7-20	56,8	+	–	ГОСТ 5513	
	43	И-281,У-4	146/143	J	115	16	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1052±16	275	488±7	3000	2725	8,1	7,5-20	–	10,00-20	ГК-145	7,7-20	62,2	+	110	ТУ 38.10477	
	43	И-А185	146/143	J	115	16	Рад.	ТТ	Комб.	Дорожный	100	1052±16	286	491±7	3000	2725	8,1	7,5-20	–	10,00-20	ГК-145	7,7-20	54,9	+	–	ТУ 38.404271	
	44	KAMA-310	146/143	K	116	16	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	110	1052±16	275	491±7	3000	2725	8,2	7,5-20	–	10,00-20	ГК-145	7,7-20	60,4	+	128/(192)	ГОСТ 5513	
	44	KAMA-407	146/143	J	115	16	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	100	1052±16	275	488±7	3000	2725	8,1	7,5-20	–	10,00-20	ГК-145	7,7-20	59,0	+	–	ТУ 2521-025-00148990	
	45	KAMA-701	147/143	F	116	16	Рад.	ТТ	Комб.	Карьерный	80	1052±16	280	491±7	3075	2725	8,2	7,5-20	–	10,00-20	ГК-145	7,7-20	64,8	–	120	ТУ 2521-095-00148990	
11.00R20	45	И-111АМ	149/145	J	115	16	Рад.	ТТ	Комб.	Дорожный	100	1080±11	297	505±5	3250	2900	8,1	8,0-20	–	11,00-20	ГК-145	7,7-20	61,5	+	172	ТУ 38.104137	
	46	И-68А	150/146	K	119	16	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	110	1082±15	286	505±7	3350	3000	8,2	8,0-20	–	11,00-20	ГК-145	7,7-20	65,7	+	78	ГОСТ 5513	
	44	KAMA-310	150/146	K	119	16	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	110	1082±16	286	505±8	3350	3000	8,4	8,0-20	–	11,00-20	ГК-145	7,7-20	60,4	+	184	ГОСТ 5513	
12.00R20	44	KAMA-310	154/149	J	123	18	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1122±17	313	526±8	3750	3250	8,7	8,5-20	–	12,00-20	ГК-145	7,7-20	64,6	+	216	ГОСТ 5513	
	46	ИД-304, У-4	150/146	J	109	16	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1122±17	313	526±8	3350	3000	7,7	8,5-20	–	12,00-20	ГК-145	7,7-20	77,3	+	110/(148)	ТУ 38.404230	
	46	ИД-304, У-4	154/149	J	123	18	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1122±17	313	526±8	3750	3250	8,7	8,5-20	–	12,00-20	ГК-145	7,7-20	80,2	+	110/(148)	ТУ 38.404230	
	47	И-368	154/149	J		18	Рад.	ТТ	Комб.	Дорожный	100	1122±17	313	525±8	3750	3250	8,5	8,5-20	–	12,00-20	ГК-145	7,7-20	70,1	+	156	ТУ 38.604-11-35	
	47	KAMA-402	154/149	J	123	18	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	100	1122±17	313	526±8	3750	3250	8,7	8,5-20	–	12,00-20	ГК-145	7,7-20	69,6	+	–	ТУ 2521-007-00148990	
	45	KAMA-701	154/150	F	123	18	Рад.	ТТ	Комб.	Карьерный	80	1122±17	313	522±8	3750	3350	8,7	8,5-20	–	12,00-20	ГК-145	7,7-20	77,7	–	–	ТУ 2521-096-00148990	
14.00-20	48	ОИ-25	140	G		10	Диag.	ТТ	Текст.	Пов. проходим.	85	1260±10	390	583±5	2500	–	3,2	515-254 (254Г-508)	–	14,00-20	*	300-508	99,4	+	–	ГОСТ 13298	
	48	ОИ-25	146	G	60	14	Диag.	ТТ	Текст.	Пов. проходим.	90	1260±10	390	585±5	3000	–	4,2	515-254 (254Г-508)	–	14,00-20	PK-5A-145	300-508	106,5	+	–	ТУ 38.604-11-33	
	395/80R20	48	KAMA-430	149	K	64	–	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	110	1140±17	396	514±8	3250	–	4,5	515-254 (254Г-508)	–	370-508	PK-5A-165	300-508	96,3	+	–	ТУ 2521-106-00148990
	390/95R20	50	KAMA-УРАЛ	156	J	78	18	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	100	1260±19	390	570±9	4000	–	5,5	515-254 (254Г-508)	–	14,00-20	PK-5A-145	300-508	113,0	+	–	ТУ 38.604-11-45
	500/70-20 (1200х500-508)	49	ИД-П284	156	F	75	16	Диag.	ТТ	Текст.	Пов. проходим.	80	1185±15	475	548±10	4000	–	5,3	514-400 (400Г-508)	–	1200х500-508	PK-5A-145	450-508	110,2	+	–	ТУ 38.604-11-51
	425/85R21	51	KAMA-1260	146	J	65	14	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	100	1260±19	425	590±9	3000	–	4,5	533-310 (310-533)	–	1220х400-533	PK-5-165, PK-5A-165, PK-5A-145	340-533	120,7	+	144	ТУ 38.604-11-02
	51	KAMA-1260	156	G	80	18	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	90	1260±19	425	585±9	4000	–	5,6	533-310 (310-533)	–	1220х400-533	PK-5-165, PK-5A-165, PK-5A-145	340-533	124,2	+	144	ТУ 38.604-11-02	
	51	KAMA-1260-1	146	J	65	14	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	100	1260±19	425	590±9	3000	–	4,5	533-310 (310-533)	–	1220х400-533	PK-5-165, PK-5A-165, PK-5A-145	340-533	122,4	+	–	ТУ 38.604-11-02	
	51	KAMA-1260-1	156	G	80	18	Рад.	ТТ	Комб.	Универсальный	90	1260±19	425	585±9	4000	–	5,6	533-310 (310-533)	–	1220х400-533	PK-5-165, PK-5A-165, PK-5A-145	340-533	125,9	+	–	ТУ 38.604-11-02	
	52	KAMA-1260-2	146	J	65	14	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	100	1260±19	425	590±9	3000	–	4,5	533-310 (310-533)	–	1220х400-533	PK-5-165, PK-5A-165, PK-5A-145	340-533	120,1	+	–	ТУ 38.604-11-02	
	52	KAMA-1260-2	156	G	80	18	Рад.	ТТ	Комб.	Пов. проходим.	90	1260±19	425	585±9	4000	–	5,6	533-310 (310-533)	–	1220х400-533	PK-5-165, PK-5A-165, PK-5A-145	340-533	124,2	+	144		
	400/70-21 (1100х400-533)	49	KAMA-401	145	G	51	12	Диag.	ТТ	Текст.	Пов. проходим.	90	1145±17	410	525±8	2860	–	3,6	533-330 (330-533)	–	1100х400-533	ГК-170	340-533	90,1	+	–	ТУ 2521-005-00148990
	1220х400-533	50	И-П184-1	141	G	–	10	Диag.	ТТ	Текст.	Пов. проходим.	90	1200±15	418	560±7	2610	–	3,2	533-310 (310-533)	–	1220х400-533	PK-5-165	340-533	91,1	+	–	ТУ 38.104326
	530/70-21 (1300х530-533)	52	KAMA-410	156	F	–	12	Диag.	ТТ	Текст.	Пов. проходим.	80	1280±15	525	585±7	4000	–	4	533-440 (440-533)	–	1 300х530-533	*	475-533	121,7	+	–	ГОСТ 13298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	Типоразмер							15	Статический радиус, мм							1	Size							15	Static radius,mm						
2	№ страницы							16	Максимальная нагрузка кгс, для одинарных колес							2	Page number							16	Single tyre maximum load, kgf						
3	Модель							17	Максимальная нагрузка кгс, для сдвоенных колес							3	Model							17	Dual tyre maximum load, kgf						
4	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину							18	Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²							4	Load index of a single/dual tyre maximum weight capability							18	Inflation pressure corresponding to the maximum load, kgf/cm2						
5	Индекс категории скорости							19	Обод рекомендуемый							5	Speed rating							19	Recommended rim						
6	Индекс категории давления PSI							20	Тип вентиля бескамерной шины							6	Pressure index PSI							20	Tubeless tyre valve type						
7	Норма слоистости							21	Ездовая камера							7	Ply rating							21	Inner tube						
8	Тип конструкции							22	Тип вентиля ездовой камеры (* по согласованию с заказчиком)							8	Type of construction							22	Inner tube valve type (*by agreement with the customer)						
9	Исполнение (ТЛ-бескамерное, ТТ-камерное)							23	Ободная лента							9	Execution (TL-tubeless, TT-tube type)							23	Flap						
10	Конструкция каркаса и брекера							24	Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг							10	Carcass and belt construction							24	Tyre weight (casing, tube, flap), kg						
11	Тип рисунка протектора							25	Грязь и снег (M+S)							11	Tread pattern							25	Mud and snow (M+S)						
12	Максимальная скорость, км/ч							26	Количество шипов, шт.*							12	Maximum speed, km/h							26	Stud quantity, pcs						
13	Наружный диаметр, мм							27	Нормативный документ							13	Outer diameter, mm							27	Regulatory document						
14	Ширина профиля, мм (не более)															14	Section width, mm (max)														